



**BRETAGNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
N°R53-2026-117

PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2026

# Sommaire

## **ARS /**

R53-2026-07-17-00002 - Arrêté portant modification de site principal et suppression du site secondaire de l'EHPAD Coat Kerhuel géré par le centre intercommunal d'action sociale de Quimper Bretagne Occidentale (CIAS QBO) et fixant la capacité à 61 places (4 pages)

Page 3

## **DRAAF /**

R53-2026-07-29-00001 - AP du 29 juillet 2026 modificatif n°1 portant modification de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 relatif à la mise en oeuvre du dispositif régional d'accompagnement des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) et des entreprises de travaux agricoles (ETA) pour la réalisation, en 2025, 2026 et 2027 de chantiers collectifs (2 pages)

Page 8

R53-2026-07-28-00004 - AP matériels forestiers de reproduction (MFR) Bretagne du 28 juillet 2026 (12 pages)

Page 11

## **Préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest /**

R53-2026-07-28-00005 - Arrêté zonal du 28 juillet 2026 Dérogation PL Transport cadre lutte feux de forêt Gironde (2 pages)

Page 24

ARS

R53-2026-07-17-00002

Arrêté portant modification de site principal et suppression du site secondaire de l'EHPAD Coat Kerhuel géré par le centre intercommunal d'action sociale de Quimper Bretagne Occidentale (CIAS QBO) et fixant la capacité à 61 places

## **ARRÊTÉ**

**portant modification de site principal et suppression du site secondaire  
de l'EHPAD Coat Kerhuel  
géré par le centre intercommunal d'action sociale  
de Quimper Bretagne Occidentale (CIAS QBO)  
et fixant la capacité à 61 places**

**FINESS : 290021237**

**Le Directeur général de  
l'Agence régionale de santé de Bretagne,**

**Le Président du Département  
du Finistère,**

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles :

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d'autorisations de création ? de transformation, d'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ;
- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l'article L.313-6 ;

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ;

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;

Vu le Projet Régional de Santé de l'ARS Bretagne arrêté le 27 octobre 2023 ;

Vu le Plan Bien vieillir présenté en janvier 2023 ;

Vu le décret du 30 juillet 2025 portant nomination de Madame Véronique SOLERE en qualité de Directrice générale de l'agence régionale de santé de Bretagne à compter du 25 août 2025 ;

Vu la décision du 1er mars 2026 portant délégation de signature de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne à Madame Anne-Briac BILI ;

Vu la décision du 9 mars 2026 portant délégation de signature de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne à Monsieur David LE GOFF ;

Vu la délibération du 1<sup>er</sup> juillet 2021 portant élection de Monsieur Maël DE CALAN à la présidence du Conseil départemental du Finistère ;

Vu le dernier arrêté d'autorisation en date du 7 mai 2025 portant modification du site secondaire et augmentation du capacitaire de l'EHPAD Coat Kerhuel ;

Vu le courrier de la vice-présidente de Quimper Bretagne Occidentale en date du 11 juin 2026 attestant que l'activité de l'EHPAD Coat Kerhuel a été relocalisée le 2 juin 2026 sur le site principal d'ERGUE-GABERIC pour une capacité de 61 lits ;

Vu l'arrêté du Maire d'ERGUE-GABERIC en date du 20 mai 2026 portant autorisation de l'établissement en Etablissement recevant du public (ERP) à compter du 1<sup>er</sup> juin 2026 et prenant appui sur l'avis favorable de la commission de sécurité qui s'est tenue sur site le 6 mai 2026.

Considérant la nécessité de mettre en conformité l'arrêté d'autorisation de l'EHPAD Coat Kerhuel pour prendre en compte la relocalisation de l'activité de l'EHPAD sur le site géographique d'ERGUE-GABERIC pour 61 places et la suppression du site secondaire de QUIMPER ;

## **ARRÊTENT**

### **Article 1**

Le centre intercommunal d'action sociale de Quimper Bretagne Occidentale est autorisé à procéder à la relocalisation de l'activité totale de l'EHPAD Coat Kerhuel désormais situé sur un site unique 10, impasse de la lande 29500 ERGUE-GABERIC.

L'autorisation prend effet à compter du 2 juin 2026.

A partir du 2 juin 2026, le site secondaire situé à QUIMPER 6, place Guy ROPARS est supprimé.

L'autorisation est désormais délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :

- 44 places d'hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
- 15 places d'hébergement permanent pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées,
- 2 places d'hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes.

### **Article 2**

Les bénéficiaires sont des personnes âgées dépendantes et/ou personnes Alzheimer ou maladies apparentées.

### Article 3

L'établissement est répertorié au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la manière suivante :

**Raison sociale de l'Entité Juridique (EJ) :** Centre intercommunal d'action sociale de Quimper Bretagne Occidentale  
**Adresse :** 8, rue verdelet 29000 QUIMPER  
**N° FINESS :** 290033711  
**SIREN :** 200026755  
**Code statut juridique :** 08 Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)

**La capacité totale de l'établissement est fixée à 61 places, et réparties de la façon suivante :**

#### Etablissement principal :

**Raison sociale de l'établissement (ET) :** EHPAD Coat Kerhuel  
**Adresse :** 10, impasse de la lande 29500 ERGUE-GABERIC  
**N° FINESS :** 290021237  
**SIRET :** 20002675500088  
**Code catégorie :** 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD  
**Code MFT :** 45 - ARS PCD TP HAS NPUI

#### Activité médico-sociale 1

**Code discipline :** 924 - Accueil pour personnes âgées  
**Code activité :** 11 Hébergement Complet Internat  
**Code clientèle :** 711 Personnes âgées dépendantes  
**Capacité :** 44

#### Activité médico-sociale 2

**Code discipline :** 924 - Accueil pour personnes âgées  
**Code activité :** 11 Hébergement Complet Internat  
**Code clientèle :** 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
**Capacité :** 15

#### Activité médico-sociale 3

**Code discipline :** 657 - Accueil temporaire pour personnes âgées  
**Code activité :** 11 Hébergement Complet Internat  
**Code clientèle :** 711 Personnes âgées dépendantes  
**Capacité :** 2

### Article 4

Il est rappelé que l'autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement de l'autorisation de la structure, le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Délégation départementale du Finistère  
5 venelle de Kergos  
29324 QUIMPER Cedex  
[www.ars.bretagne.sante.fr](http://www.ars.bretagne.sante.fr)

Conseil départemental du Finistère  
32 boulevard Duplex  
CS 29029  
29196 Quimper Cedex - [www.finistere.fr](http://www.finistere.fr)

## Article 5

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente concernée. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de cette dernière.

La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l'égard des tiers, à compter de sa publication.


## Article 6

Le Directeur de la délégation du Finistère de l'ARS, la Directrice générale des services du Département du Finistère et le gestionnaire de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne.

Fait à Quimper, le 17/07/2026

P/Le Directeur général de l'Agence  
Régionale de Santé Bretagne  
La Directrice adjointe de l'Hospitalisation

Céline Castelain-Jedor



Le Président du Département  
du Finistère,



Maël DE CALAN

DRAAF

R53-2026-07-29-00001

AP du 29 juillet 2026 modificatif n°1 portant modification de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 relatif à la mise en oeuvre du dispositif régional d'accompagnement des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) et des entreprises de travaux agricoles (ETA) pour la réalisation, en 2025, 2026 et 2027 de chantiers collectifs



**PRÉFÈTE  
DE LA RÉGION  
BRETAGNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'alimentation,  
de l'agriculture et de la forêt**

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF N°1  
PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 JANVIER 2025 RELATIF À LA  
MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF RÉGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DES COOPÉRATIVES  
D'UTILISATION EN COMMUN DE MATÉRIEL AGRICOLE (CUMA) ET DES ENTREPRISES DE  
TRAVAUX AGRICOLES (ETA) POUR LA RÉALISATION, EN 2025, 2026 ET 2027, DE  
CHANTIERS COLLECTIFS**

**LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE  
PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE**

- Vu** le règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides *de minimis*,
- Vu** le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- Vu** le code rural, notamment le titre deuxième relatif aux sociétés coopératives agricoles ;
- Vu** l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 relatif à la mise en œuvre du dispositif régional d'accompagnement des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) et des entreprises de travaux agricoles (ETA) pour la réalisation, en 2025, 2026 et 2027, de chantiers collectifs ;

**Considérant** les conditions météorologiques exceptionnelles observées au cours de la campagne 2026, marquées par un épisode de sécheresse ayant retardé les semis de couverts végétaux sur l'ensemble de la Bretagne ;

**SUR** la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

**ARRÊTE**

Tél : 02 99 28 21 00  
<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>  
15 avenue de Cucillé - 35047 Rennes cedex 9

## Article I. Dérogation aux dates d'implantation en raison de la sécheresse

L'arrêté du 16 janvier 2025 relatif à la mise en œuvre du dispositif régional d'accompagnement des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) et des entreprises de travaux agricoles (ETA) pour la réalisation en 2025, 2026 et 2027 de chantiers collectifs est modifié comme suit en son article 4 :

Pour la seule campagne 2026, les dates limites de réalisation des chantiers collectifs prévues par l'arrêté du 16 janvier 2025 sont exceptionnellement modifiées comme suit :

| Type de semis          | Type de cultures       | Date d'implantation                                                       | Date butoir |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Semis sous culture     | Toutes                 | Dates optimales convenues avec l'exploitant et la baie.                   |             |
| Couverts après récolte | Orge d'hiver           | Implantation le plus tôt possible                                         | 25 août     |
|                        | Blé tendre - Triticale | Implantation le plus tôt possible                                         | 25 août     |
|                        | Pommes de terre        | Implantation le plus tôt possible, et au plus tard 7 jours après récolte. | 10 octobre  |
|                        | Maïs                   | Implantation le plus tôt possible et au maximum 7 jours après récolte.    | 10 octobre  |
|                        | Légumes                | Implantation le plus tôt possible, et au plus tard 7 jours après récolte. | 10 octobre  |

## Article II. Autres articles


Les autres articles de l'arrêté du 16 janvier 2025 ne sont pas modifiés.

## Article III. Exécution

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor et du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne.

Fait à Rennes,

Pour la préfète de la région Bretagne,  
Signé électroniquement le 29/07/2026,  
par Benjamin BEAUSSANT,  
Directeur régional DRAAF Bretagne



DRAAF

R53-2026-07-28-00004

AP matériels forestiers de reproduction (MFR)  
Bretagne du 28 juillet 2026

## ARRÊTÉ

portant fixation des listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement et le reboisement, et les boisements compensateurs après défrichement

### LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

- VU** les dispositions des parties législatives et réglementaires du livre I, titre V, chapitre III du Code forestier relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et l'article L341-6 du même Code relatif aux conditions de l'autorisation de défrichement ;
- VU** l'article 200 quindecies du Code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour les dépenses de travaux forestiers ;
- VU** le décret n°2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'État en matière d'investissement forestier ;
- VU** l'arrêté interministériel du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'État en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois ;
- VU** l'arrêté ministériel du 11 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2003 portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières ;
- VU** l'arrêté ministériel du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction ;
- VU** l'arrêté ministériel du 16 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
- VU** l'arrêté régional du 18 décembre 2025 portant fixation des listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement et le reboisement, et les boisements compensateurs après défrichement ;
- VU** l'instruction technique DGPE/SDFCB/2025-782 du 2 décembre 2025 relative aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État ;
- VU** l'avis favorable de la commission régionale de la forêt et du bois consultée du 11 juin au 9 juillet 2026 ;

**CONSIDÉRANT** que les bilans des introductions et perspectives d'utilisation du Cryptomère du Japon (2010), du Séquoia toujours vert (2009) et du Thuya géant (2024) en Bretagne publiés par le Centre régional de la propriété forestière de Bretagne-Pays de la Loire concluent favorablement à l'utilisation de ces essences comme essences principales dans la région, au-delà de la liste arrêtée au niveau national ;

**SUR** la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

# ARRÊTE

## Article I. Objet

Le présent Arrêté a pour objet de fixer pour la région Bretagne, la liste des essences, les densités minimales de plants à l'hectare, les provenances et les normes dimensionnelles des espèces et matériels forestiers de reproduction (MFR) éligibles aux aides pour les boisements et reboisements. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions de l'Etat, de financements privés ou publics, de mesures fiscales ou encore de boisements compensateurs après défrichement.

## Article II. Liste des essences éligibles

L'annexe 1.1 fixe la liste des essences forestières dites « essences objectif » et des espèces dites « essences d'accompagnement » éligibles.

L'annexe 1.2 donne des recommandations, des vigilances et des exclusions d'utilisation pour certaines essences. Ces préconisations régionales complètent les conseils des fiches essences nationales de l'INRAE visées à l'article IV.

L'annexe 1.3 précise la liste régionalisée des clones de peuplier éligibles, pour la période de juillet 2026 à juin 2028.

## Article III. Densités minimales à l'hectare

L'annexe 2 fixe les densités minimales de plants vivants à l'hectare, pour les boisements et reboisements en plein :

- à la réception des chantiers de plantation,
- à échéance de 5 ans après paiement du solde pour les subventions, ou 5 ans après la réalisation des travaux dans le cas d'une aide fiscale ou d'une compensation liée à une autorisation de défrichement.

## Article IV. Provenances éligibles : fiches conseils d'utilisation nationales

Les provenances éligibles des « essences objectif » listées en annexe 1.1 sont consultables sur les fiches conseils d'utilisation des ressources génétiques forestières (RGF) de l'INRAE, régulièrement actualisées et mises en ligne sur la page « [Graines et plants forestiers : conseils d'utilisation des RGF](https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-ressources-genetiques-forestieres) » du site Internet du Ministère.

(<https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-ressources-genetiques-forestieres>).

## Article V. Normes dimensionnelles minimales éligibles

Les normes dimensionnelles minimales éligibles aux aides sont définies en annexe 3 de l'instruction technique nationale en cours publiée au bulletin officiel du Ministère.

Pour la Bretagne, les normes applicables sont disponibles et actualisées sur la page « [Utiliser des graines, plants et plançons forestiers certifiés](https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/utiliser-des-graines-plants-et-plancons-forestiers-certifies-a3841.html) » du site internet de la Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bretagne.

(<https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/utiliser-des-graines-plants-et-plancons-forestiers-certifies-a3841.html>)

## Article VI. Dérogations de provenance et de norme

En cas d'indisponibilité sur le marché national des MFR issus de provenances éligibles, l'utilisateur de plants peut déposer une demande de dérogation de provenance, qui sera étudiée au cas par cas par la DRAAF, selon un éventuel avis préalable du Ministère en charge des forêts.

En cas d'aléas contraignant le producteur de plants à fournir des plants non conformes aux normes dimensionnelles, celui-ci peut déposer une demande de dérogation de norme, qui sera étudiée au cas par cas par le Ministère en charge des forêts.

Ces demandes de dérogation sont à déposer sur la plateforme numérique nationale :

<https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/demande-de-derogation-a-un-arrete-regional-sur-les>

## Article VII. Plantations et dispositifs expérimentaux

Sous réserve de l'avis favorable de la DRAAF, les projets ne répondant pas aux dispositions des articles II à V peuvent être éligibles à condition de faire l'objet d'expérimentations installées et encadrées par un organisme ou institut forestier de recherche et développement habilité<sup>1</sup>, ou intégrées au Référentiel forestier régional (RFR) piloté par le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Bretagne-Pays de la Loire.

### a. Projet installé à titre expérimental, remplissant les critères suivants :

- Le projet répond à un objectif défini et est installé selon un protocole expérimental validé par un des organismes forestiers habilités.
- Les coordonnées géographiques de la plantation, le plan de la plantation, et les documents de traçabilité des plants sont adressés par le bénéficiaire<sup>2</sup> à la DRAAF, ainsi qu'à l'organisme forestier habilité ayant validé le protocole expérimental.
- Un bilan sur la survie des plants à 5 ans est transmis par le bénéficiaire à la DRAAF ainsi qu'à l'organisme forestier habilité.

### b. Projet installé dans le cadre d'un dispositif de tests en gestion, remplissant les critères suivants :

- Le projet fait partie d'un réseau d'expérimentations encadré et suivi par un des organismes forestiers habilités dont le protocole a été approuvé par la DGPE (dispositif national) ou la DRAAF (dispositif régional).
- Les coordonnées géographiques de la plantation, le plan de la plantation, et les documents de traçabilité des plants sont adressés par l'organisme forestier habilité à la DRAAF.
- Un bilan sur la survie des plants à 5 ans est transmis par l'organisme forestier habilité à la DRAAF.

---

<sup>1</sup> INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), FCBA (Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction, ameublement), ONF-département R&D (Office national des forêts-département recherche et développement), CNPF-IDF (Centre national de la propriété forestière-Institut pour le développement forestier), AgroParisTech, CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), société 3C2A

<sup>2</sup> Bénéficiaire d'une aide de l'État ou demandeur d'une autorisation de défrichement.

## Article VIII. Contrôle et bénéfice des aides

Le bénéfice des aides-objet du présent arrêté, est subordonné à la transmission par le bénéficiaire :

- d'une copie du document du fournisseur pour chaque lot de MFR utilisé,
- d'une copie de la facture pour les essences non réglementées par le code forestier.

Ces documents sont à conserver par le bénéficiaire et tenus à la disposition de l'administration pour une durée minimale de :

- 5 ans après le paiement du solde pour les subventions,
- 5 ans après la réalisation des travaux dans les cas d'une aide fiscale ou d'une compensation liée à une autorisation de défrichement.

## Article IX. Abrogation

L'arrêté du préfet de la région Bretagne relatif à la fixation des listes d'espèces et de MFR éligibles aux aides de l'Etat sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement, le reboisement et les boisements compensateurs après défrichement en Bretagne du 18 décembre 2025 est abrogé.

## Article X. Exécution

Cet arrêté entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> août 2026.

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des territoires et de la mer de la région Bretagne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Rennes,

Pour le préfet,

## Liste des annexes

|            |                                                          |         |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Annexe 1.1 | Statut d'éligibilité des espèces                         | page 5  |
| Annexe 1.2 | Utilisation de certaines espèces dans le contexte breton | page 7  |
| Annexe 1.3 | Clones de peuplier                                       | page 9  |
| Annexe 2   | Densités minimales pour les plantations en plein         | page 11 |

## Annexe 1.1 - Statut d'éligibilité des espèces

Les essences réglementées par le Code forestier doivent satisfaire aux provenances des fiches conseils d'utilisation des RGF, et aux normes dimensionnelles minimales des annexes de l'instruction technique DGPE/SDFCB/2025-782.

Le statut d'**essence objectif** concerne les essences qui composeront principalement le futur peuplement forestier. Ayant un rôle de production de bois, elles doivent être bien adaptées à la station forestière (sol, climat) car elles orientent les choix de gestion et les actions sylvicoles. Elles doivent représenter un **minimum de 60% de la surface totale du projet**.

Le statut d'**essence d'accompagnement** concerne les essences de diversification participant au mélange des espèces. Ayant un rôle culturel ou de biodiversité, elles présentent un faible enjeu de production de bois. Elles doivent représenter un **maximum de 40% de la surface totale du projet**.

| Espèce résineuse        |                               | Statut                                    |                  |                                    |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom commun              | Nom latin                     | Essence réglementée par le Code forestier | Essence objectif | Essence ou espèce d'accompagnement | Essence dont l'utilisation est précisée en Annexe 1.2 |
| Cèdre de l'Atlas        | <i>Cedrus atlantica</i>       | X                                         | X                | X                                  |                                                       |
| Cryptomère du Japon*    | <i>Cryptomeria japonica*</i>  |                                           | X                | X                                  | X                                                     |
| Douglas vert*           | <i>Pseudotsuga menziesii*</i> | X                                         | X                | X                                  | X                                                     |
| Epicéa de Sitka*        | <i>Picea sitchensis*</i>      | X                                         | X                | X                                  | X                                                     |
| Genévrier commun        | <i>Juniperus communis</i>     |                                           |                  | X                                  |                                                       |
| If commun               | <i>Taxus baccata</i>          |                                           |                  | X                                  |                                                       |
| Mélèze d'Europe*        | <i>Larix decidua*</i>         | X                                         |                  | X                                  | X                                                     |
| Mélèze du Japon*        | <i>Larix kaempferi*</i>       | X                                         |                  | X                                  | X                                                     |
| Mélèze hybride*         | <i>Larix x eurolepis*</i>     | X                                         |                  | X                                  | X                                                     |
| Pin à encens            | <i>Pinus taeda</i>            | X                                         | X                | X                                  |                                                       |
| Pin de Monterey         | <i>Pinus radiata</i>          | X                                         |                  | X                                  |                                                       |
| Pin de Salzmann         | <i>Pinus nigra salzmannii</i> | X                                         |                  | X                                  |                                                       |
| Pin laricio de Calabre* | <i>Pinus nigra calabrica*</i> | X                                         | X                | X                                  | X                                                     |
| Pin laricio de Corse*   | <i>Pinus nigra corsicana*</i> | X                                         | X                | X                                  | X                                                     |
| Pin maritime*           | <i>Pinus pinaster*</i>        | X                                         | X                | X                                  | X                                                     |
| Pin noir d'Autriche     | <i>Pinus nigra nigra</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                                       |
| Pin pignon              | <i>Pinus pinea</i>            | X                                         |                  | X                                  |                                                       |
| Pin sylvestre           | <i>Pinus sylvestris</i>       | X                                         | X                | X                                  |                                                       |
| Sapin de Nordmann*      | <i>Abies nordmanniana*</i>    |                                           |                  | X                                  | X                                                     |
| Sapin de Turquie        | <i>Abies bornmuelleriana</i>  | X                                         |                  | X                                  |                                                       |
| Séquoia toujours vert*  | <i>Sequoia sempervirens*</i>  |                                           | X                | X                                  | X                                                     |
| Thuya géant*            | <i>Thuja plicata*</i>         |                                           | X                | X                                  | X                                                     |

| Espèce feuillue            |                              | Statut                                    |                  |                                    |                                    |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom commun                 | Nom latin                    | Essence réglementée par le Code forestier | Essence objectif | Essence ou espèce d'accompagnement | Utilisation précisée en Annexe 1.2 |
| Alisier torminal           | <i>Sorbus torminalis</i>     | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Aubépine monogyne          | <i>Crataegus monogyna</i>    |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Aulne à feuilles en cœur   | <i>Alnus cordata</i>         | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Aulne glutineux*           | <i>Alnus glutinosa*</i>      | X                                         | X                | X                                  | X                                  |
| Bouleau pubescens          | <i>Betula pubescens</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Bouleau verruqueux         | <i>Betula pendula</i>        | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Bourdaie                   | <i>Rhamnus frangula</i>      |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Charme commun              | <i>Carpinus betulus</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Châtaignier*               | <i>Castanea sativa*</i>      | X                                         | X                | X                                  | X                                  |
| Chêne chevelu              | <i>Quercus cerris</i>        | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Chêne liège                | <i>Quercus suber</i>         | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Chêne pédonculé*           | <i>Quercus robur*</i>        | X                                         | X                | X                                  | X                                  |
| Chêne pubescent            | <i>Quercus pubescens</i>     | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Chêne rouge d'Amérique*    | <i>Quercus rubra*</i>        | X                                         | X                | X                                  | X                                  |
| Chêne sessile              | <i>Quercus petraea</i>       | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Chêne tauzin               | <i>Quercus pyrenaica</i>     |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Chêne vert                 | <i>Quercus ilex</i>          | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Cormier                    | <i>Sorbus domestica</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Cornouiller sanguin        | <i>Cornus sanguinea</i>      |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Erable champêtre           | <i>Acer campestre</i>        | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Erable plane               | <i>Acer platanoïdes</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Fusain d'Europe            | <i>Euonymus europaeus</i>    |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Hêtre*                     | <i>Fagus sylvatica*</i>      | X                                         | X                | X                                  | X                                  |
| Houx commun                | <i>Ilex aquifolium</i>       |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Merisier                   | <i>Prunus avium</i>          | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Néflier commun             | <i>Crataegus germanica</i>   |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Noisetier commun           | <i>Corylus avellana</i>      |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Noyer commun               | <i>Juglans regia</i>         | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Noyer hybride              | <i>Juglans major x regia</i> | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Noyer noir                 | <i>Juglans nigra</i>         | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Orme champêtre*            | <i>Ulmus minor*</i>          |                                           |                  | X                                  | X                                  |
| Orme hybride*              | <i>Ulmus sp.*</i>            |                                           |                  | X                                  | X                                  |
| Peuplier noir              | <i>Populus nigra</i>         | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Peupliers cultivés         | <i>Populus ssp</i>           | X                                         | X                | X                                  |                                    |
| Poirier à feuilles en cœur | <i>Pyrus cordata</i>         |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Poirier sauvage            | <i>Pyrus pyrastrer</i>       |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Pommier sauvage            | <i>Malus sylvestris</i>      | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Prunellier                 | <i>Prunus spinosa</i>        |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Sorbier des oiseleurs      | <i>Sorbus aucuparia</i>      |                                           |                  | X                                  |                                    |
| Tilleul à grandes feuilles | <i>Tilia platyphyllos</i>    | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Tilleul à petites feuilles | <i>Tilia cordata</i>         | X                                         |                  | X                                  |                                    |
| Troène                     | <i>Ligustrum vulgare</i>     |                                           |                  | X                                  |                                    |

## Annexe 1.2 – Utilisation de certaines espèces dans le contexte breton

Ces préconisations régionales complètent les conseils d'utilisation des fiches essences nationales de l'INRAE, régulièrement actualisées et mises en ligne sur la page internet du Ministère en charge des forêts : « [Graines et plants forestiers : conseils d'utilisation des RGF](#) ».

Certaines préconisations concernent les contours géographiques des sylvoécorégions (SER). Ces limites cartographiques sont notamment accessibles, et superposables avec les limites cadastrales sur [la](#) couche « sylvoécorégions » de [KARTENN Forêt](#).



SER A11 – Ouest Bretagne et Nord Cotentin

SER A12 – Pays de Saint-Malo

SER A13 – Bocage normand et Pays de Fougères

SER A21 – Bretagne méridionale

SER A22 – Bocage armoricain

| Espèce résineuse                                   |                                                                                  | Préconisations d'utilisation                                                                    |                                                                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom commun                                         | Nom latin                                                                        | Recommandations                                                                                 | Vigilances                                                                                                                                         | Exclusions                     |
| Cryptomère du Japon                                | <i>Cryptomeria japonica</i>                                                      | SER A11<br>Remarque : peut être utilisé en essence objectif et en accompagnement                | SER A12, SER A13, SER A21<br>Remarque : ne peut être utilisé qu'en essence accompagnement                                                          | SER A22                        |
|                                                    |                                                                                  | Stations bien alimentées en eau, avec humidité atmosphérique                                    |                                                                                                                                                    |                                |
|                                                    |                                                                                  | Sols meubles légers, frais, profonds, faiblement acides                                         | En zone littorale, car intolérance aux embruns                                                                                                     |                                |
| Douglas vert                                       | <i>Pseudotsuga menziesii</i>                                                     | SER A11 en priorité<br>SER A12 (hors Nord-Ouest)<br>SER A13<br>Nord et Ouest de la SER A21      | Nord-Ouest SER A12<br>Sud et Est de la SER A21<br>SER A22<br>Remarque : il est recommandé d'utiliser des provenances californiennes dans ces zones |                                |
|                                                    |                                                                                  | Stations abritées du vent, sols bien drainés, modérément acides, bonne réserve en eau           |                                                                                                                                                    |                                |
| Epicéa de Sitka                                    | <i>Picea sitchensis</i>                                                          | SER A11<br>Ouest de la SER A12<br>Ouest de la SER A21                                           | Est de la SER A12<br>SER A13<br>Est de la SER A21                                                                                                  | SER A22                        |
|                                                    |                                                                                  | Stations strictement adaptées (voir fiche INRAE)                                                | En zone littorale, car intolérance aux embruns                                                                                                     |                                |
| Mélèzes :<br>- d'Europe<br>- du Japon<br>- hybride | <i>Larix</i> :<br>- <i>decidua</i><br>- <i>kaempferi</i><br>- <i>x eurolepis</i> | SER A11 (hors Finistère)<br>Ouest de la SER A12<br>Ouest de la SER A21                          | Est de la SER A12<br>Est de la SER A21<br>SER A13                                                                                                  | SER A22                        |
|                                                    |                                                                                  | Stations strictement adaptées (voir fiches INRAE)                                               | Essence menacée par <i>Phytophthora ramorum</i>                                                                                                    | Zones à <i>Populus</i> sp.     |
|                                                    |                                                                                  | Sylviculture attentive et dynamique                                                             | <a href="#">Mélange avec des plantes hôtes du <i>Phytophthora ramorum</i>, listées dans la fiche de reconnaissance SORE</a>                        |                                |
|                                                    |                                                                                  | En mélange, pour maximum 20% de la surface totale du projet de plantation                       | Plantation en plein, et sur de grandes surfaces                                                                                                    | Peuplements denses, confinés   |
| Pins laricio :<br>- de Corse<br>- de Calabre       | <i>Pinus nigra</i> :<br>- var. <i>calabrica</i><br>- var. <i>corsicana</i>       | Stations bien alimentées en eau, à sols filtrants                                               | Pathogène : Maladie des bandes rouges                                                                                                              | Sols hydromorphes              |
|                                                    |                                                                                  | Sols profonds frais à secs, filtrants, sableux à sablo-limoneux                                 |                                                                                                                                                    |                                |
|                                                    |                                                                                  | Sylviculture attentive et dynamique : éclaircir régulièrement les peuplements dans le jeune âge | Plantation en plein, et sur de grandes surfaces                                                                                                    | Peuplements denses et confinés |
| Pin maritime                                       | <i>Pinus pinaster</i> Ait                                                        |                                                                                                 | Dans les espaces protégés : caractère invasif potentiel (CBNB, 2024)                                                                               |                                |
| Sapin de Nordmann                                  | <i>Abies nordmanniana</i>                                                        | SER A11, SER A12<br>SER A13, SER A21                                                            |                                                                                                                                                    | SER A22                        |

| Espèce résineuse      |                             | Préconisations d'utilisation                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom commun            | Nom latin                   | Recommandations                                                                  | Vigilances                                                                                                                        | Exclusions                                                                                |
| Séquoia toujours vert | <i>Sequoia sempervirens</i> | SER A11, SER A12, SER A13<br>Nord et Ouest de la SER A21                         | Sud et Est de la SER A21<br>SER A22 en l'absence de facteur de compensation hydrique : sol profond, exposition nord, bas de pente |                                                                                           |
|                       |                             | Stations bien alimentées en eau                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                           |
|                       |                             | Sols présentant une bonne fertilité chimique, profonds et bien drainés           |                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Thuya géant           | <i>Thuja plicata</i>        | SER A11<br>Remarque : peut être utilisé en essence objectif et en accompagnement | SER A12, SER A13, SER A21<br>Remarque : ne peut être utilisé qu'en essence accompagnement                                         | SER A22                                                                                   |
|                       |                             | Sols profonds, frais, acides, à texture à dominance de limons                    | Peuplements purs                                                                                                                  | Stations de plateau ou versant sud, à réserve utile en eau limitée et à caractère séchant |
|                       |                             |                                                                                  |                                                                                                                                   | Mélange avec des Cypres de Lawson                                                         |
|                       |                             |                                                                                  |                                                                                                                                   | Engorgement permanent                                                                     |

| Espèce feuillue                      |                                                  | Préconisations d'utilisation                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom commun                           | Nom latin                                        | Recommandations                                                                                                                                                     | Vigilances                                                                                                              | Exclusions                                                                                                                       |
| Aulne glutineux                      | <i>Alnus glutinosa</i>                           |                                                                                                                                                                     | Pathogène : <i>Phytophthora x alni</i>                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Châtaignier                          | <i>Castanea sativa</i>                           | Nord et Ouest de la Bretagne                                                                                                                                        | Sud et Est de la Bretagne                                                                                               | Sols déjà contaminés par l'Encre du Châtaignier                                                                                  |
|                                      |                                                  | Stations à sols modérément acides, à sols bruns, profonds, meubles et bien drainés (non hydromorphes), localisées le plus souvent sur les pentes (voir fiche INRAE) | Essence menacée par <i>Phytophthora cinnamomi</i> et <i>Phytophthora cambivora</i> , aussi appelés Encre du Châtaignier | Situations favorables à l'engorgement : fonds de vallons, tassement sur sol limoneux, cloisonnements perpendiculaires à la pente |
|                                      |                                                  | Sylviculture attentive et dynamique                                                                                                                                 | Plantation en plein, et sur de grandes surfaces                                                                         |                                                                                                                                  |
| Chêne pédonculé                      | <i>Quercus robur</i>                             |                                                                                                                                                                     | SER A22                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Chêne rouge d'Amérique               | <i>Quercus rubra</i>                             |                                                                                                                                                                     | Dans les espaces protégés, caractère invasif à surveiller (CBNB, 2024)                                                  | Sols drainants, de sableux à limoneux, car essence sensible à la Collybie à pied en fuseau                                       |
| Hêtre                                | <i>Fagus sylvatica</i>                           | SER A11, SER A12, SER A13                                                                                                                                           | SER A21, SER A22                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                      |                                                  | Association avec d'autres essences objectif                                                                                                                         | Stations séchantes et trop exposées aux vents                                                                           |                                                                                                                                  |
| Ormes :<br>- champêtre<br>- hybrides | <i>Ulmus</i> :<br>- <i>minor</i><br>- <i>sp.</i> | Matériels tolérants à la graphiose de l'Orme de la pépinière expérimentale ONF de Guémené Penfao (44)                                                               | Essence menacée par <i>Ophiostoma novo-ulmi</i> , aussi appelée la Graphiose de l'Orme                                  |                                                                                                                                  |
|                                      |                                                  | En mélange, pour maximum 10% de la surface totale du projet de plantation                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |

## Annexe 1.3 – Clones de peuplier

Référence : Liste régionalisée des clones de peuplier éligibles aux aides de l'Etat pour la culture en futaie, pour la [période de juillet 2026 à juin 2028](https://agriculture.gouv.fr/telecharger/154873). (<https://agriculture.gouv.fr/telecharger/154873>)

Ressource : [Fiche conseil d'utilisation sur les peupliers cultivés](https://agriculture.gouv.fr/telecharger/145524), accessible sur le site du Ministère. (<https://agriculture.gouv.fr/telecharger/145524>)

### 1. Liste principale des clones éligibles en Bretagne

| Type de peuplier                             | Cultivar                       | Risques                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peupliers euraméricains                      | ALBELO (2039 – 3C2A)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impact négatif du puceron lanigère sur la croissance</li> <li>Sensibilité au vent après attaque de pucerons</li> </ul>                                                            |
|                                              | ALERAMO (2044 – CREA)          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | BLANC DU POITOU                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du puceron lanigère observée en peupleraie</li> <li>Sensibilité au chancre</li> </ul>                                                                                |
|                                              | BRENTA (2034 – CREA)           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | CHARCANE (2051 – GIS Peuplier) |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | DANO (2041 – 3C2A)             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | DIVA (2044 – CREA)             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | GALICANE (2051 – GIS Peuplier) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Variété à éviter en station « séchante »</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                              | GARO (2041, 3C2A)              |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | KOSTER                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque sur jeunes plantations ennoyées plusieurs semaines au printemps</li> </ul>                                                                                                 |
|                                              | I45-51                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du puceron lanigère observée en laboratoire et en peupleraie</li> </ul>                                                                                              |
|                                              | LUDO (2041 – 3C2A)             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | MOLETO (2045 – CREA)           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | MONCALVO (2045 – CREA)         |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | ORCANE (2051 – GIS Peuplier)   |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | RONA (2041 – 3C2A)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du puceron lanigère observée en peupleraie</li> </ul>                                                                                                                |
|                                              | SOLIGO (2034 – CREA)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du puceron lanigère observée en laboratoire</li> <li>Soigner la plantation, la reprise pouvant être délicate, et être attentif sur la taille de formation</li> </ul> |
|                                              | TARO (2034 – CREA)             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | TUCANO (2044 – CREA)           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | VESTEN (2032 – INBO)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du puceron lanigère observée en laboratoire et en peupleraie</li> </ul>                                                                                              |
| Peupliers interaméricains et retrocroisement | AF8 (2040 – Alasia)            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | RASPALE                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilité à la punaise diabolique</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Peupliers trichocarpa                        | FRITZI-PAULEY                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appétent pour les cervidés</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                              | TRICHOBEL                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appétent pour les cervidés</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Hybrides Trichocarpa x maximowiczii          | BAKAN (2037 – INBO)            |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | SKADO (2037 – INBO)            |                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. Liste des clones expérimentaux éligibles en Bretagne dans le cadre strict des dérogations

- **MARKE** (2046 – INBO)
- **DENDER** (2046 – INBO)
- **SPRINT** (2045 – 3C2A)
- **TURBO** (2045 – 3C2A)
- **NIKOS** (2045 – 3C2A)
- **AGORA** (2045 – 3C2A)
- **REMUS** (2049 – INBO)
- **BIC** (2057 – Alasia)
- **AF13** (2050 – Alasia)
- **MISSOURI** (2051 – Alasia)

Remarque : L'inscription de ces clones expérimentaux en liste principale sera étudiée dans 2 ans.

## Annexe 2 – Densités minimales pour les plantations en plein

Pour les plantations en plein, la densité minimum de plantation est fixée à :

| <b>Nom commun</b>                                  | <b>Densité de plantation<br/>par hectare cadastral<br/>saison n/n+1</b> | <b>Densité de tiges<br/>installées à 5 ans<br/>par hectare cadastral<br/>saison n+5/n+6</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hêtre<br/>Chêne sessile<br/>Chêne pédonculé</b> | 1500 plants/ha                                                          | 1100 tiges/ha                                                                               |
| <b>Peupliers cultivars</b>                         | 150 plants/ha                                                           | 120 tiges/ha                                                                                |
| <b>Autres feuillus<br/>Résineux</b>                | 1100 plants/ha                                                          | 700 tiges/ha                                                                                |

Dans les plantations en plein, autres que les peupleraies, les essences-objectif doivent représenter un minimum de 60% des plants à l'installation ainsi que 60% des tiges à 5 ans.

Les plantations en enrichissement ne sont pas concernées par cette annexe.

Préfecture de la zone de défense et de sécurité  
Ouest

R53-2026-07-28-00005

Arrêté zonal du 28 juillet 2026 Dérogation PL  
Transport cadre lutte feux de foret Gironde

**ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 2026**

**PORTANT DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À TITRE TEMPORAIRE À L'INTERDICTION  
DE CIRCULATION À CERTAINES PÉRIODES DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE  
MARCHANDISES DE PLUS DE 7,5 TONNES DE PTAC AFFECTÉS AUX ENTREPRISES QUI  
INTERVIENNENT DANS LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT EN GIRONDE**

**LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE  
LA PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST  
LA PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE**

**VU** le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.122-1 et suivants ;

**VU** le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

**VU** l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, notamment ses articles 1, 2 et 5-I ;

**VU** le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE, préfète d'Ille-et-Vilaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète de la région Bretagne ;

**VU** la demande du 28 juillet 2026 par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;

**CONSIDÉRANT** l'intensité des feux de forêt en cours dans les départements de la Gironde et des Landes ;

**CONSIDÉRANT** qu'il est nécessaire d'assurer l'approvisionnement en continu des services intervenant dans la lutte contre ces incendies, en acheminant les produits, engins, équipements, matériels et machines nécessaires aux opérations de lutte contre les feux en cours, y compris en dehors de la zone sud-ouest ;

**CONSIDÉRANT** que la lutte contre ces feux nécessitent la réalisation d'importants travaux forestiers exigeant d'une part l'acheminement dans les départements de la Gironde et des Landes, d'engins, d'équipements, de matériel ou de machines spécialisés, de l'approvisionnement en carburants de tous ces matériels et d'autre part l'évacuation des produits des coupes et des abattages effectués ;

**CONSIDÉRANT** qu'il y a lieu de faciliter la circulation des véhicules de transport de marchandises qui interviennent dans la lutte contre les feux de forêt en Gironde et de déroger de manière exceptionnelle aux interdictions de circulation prévues à l'arrêté ministériel du 16 avril 2021 susvisé ;

**SUR PROPOSITION** de l'État-major interministériel de zone :

**ARRÊTE**

**ARTICLE 1 :**

I- Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 avril 2021 susvisé **sont levées pour les véhicules assurant le transport de produits, d'engins, d'équipements, de matériels et machines et de l'approvisionnement en carburant de ces derniers, nécessaires aux opérations de lutte contre les feux en cours dans la zone sud-ouest les samedis 1<sup>er</sup> et 08 août 2026, de 7h00 à 19h00 et les samedis 22h00**

aux dimanches 22h00 d'août jusqu'à la fin de la lutte contre les incendies, sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest (régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire).

II- Le retour à vide des véhicules mentionnés au I est autorisé pour ces périodes de levée d'interdiction sur le territoire indiqué.

**ARTICLE 2 :** Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué au titre des dispositions de la présente dérogation en cas de contrôle. Les justificatifs doivent être fournis aux agents de contrôle et se trouver à bord du véhicule, ou être immédiatement accessibles s'ils sont dématérialisés.

**ARTICLE 3 :** Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

**ARTICLE 4 :** Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs départementaux: les préfets des départements, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer), les directeurs départementaux de la sécurité publique, les commandants des groupements de gendarmerie départementale.

A Rennes, le 28 juillet 2026

La Préfète,



Emmanuelle DUBÉE

Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi via l'application Télérecours accessible par le site <https://www.telerecours.fr>. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de zone. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).