



# COMITE REGIONAL DES PECHEES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE

---Articles L 912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime---

2018-XX DELIBERATION « CANOT-CRPM-B » DU 30 MARS 2018

## **FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE ET LE NOMBRE DE LA LICENCE POLYVALENTE DE PETITE PECHE COTIERE DU POISSON AUX FILETS, A LA PALANGRE, ~~ET~~ A LA LIGNE, ET DES CRUSTACES DANS LES EAUX RELEVANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU COMITE REGIONAL DES PECHEES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE**

Le bureau du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne (CRPMEM),

- VU Le règlement (CE) n° 850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
- VU les articles L. 911-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-3, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;
- VU les articles D. 911-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R 921-20 ;
- VU la délibération XX 2018 "CANOT CRPMEM A DU XX XX 2018 ~~portant création et~~ fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche du poisson aux filets dans les eaux relevant de la circonscription du Comité régional des pêches maritimes de Bretagne ;
- VU La délibération "CRUSTACES-CRPM-A" du XX XX 2018 fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux relevant de la circonscription du Comité régional des pêches maritimes de Bretagne ;
- VU L'arrêté départemental N° 2009-07973 du 30 décembre 2009 déterminant les lieux de débarquement en Ille et Vilaine des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché ;
- VU L'arrêté départemental du 13 mars 1992 déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le département des Côtes d'Armor ;
- VU L'arrêté départemental n° 92-0109 du 20 janvier 1992, modifié par l'arrêté n° 97-1221 du 09 06 2007, déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le département dans le Finistère ;
- VU L'arrêté départemental N° 91-960 du 12 novembre 1991 déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le Morbihan ;
- VU L'avis du groupe de travail Pêche Côtière et crustacé du 02 mars 2018 ;

Considérant la nécessité d'encadrer les activités de pêche maritime professionnelle dans une optique de pêche durable,

ADOPTE

### **Article 1 : Objet de la délibération**

Il est institué une réglementation particulière précisée aux articles ci-après pour l'utilisation des filets maillants ou emmêlants, des palangres de fond et de surface, des lignes et des filets ou casiers à crustacés pour les différentes zones ou secteurs du périmètre défini à l'article 2 de la délibération 2016-070 « CANOT-CRPMEM-A » susvisée.

### **Article 2 : Contingent de licences**

Le contingent de licences « CANOT » est fixé à 445-396.

### **Disposition particulière concernant la pêche au filet en Baie de Douarnenez :**

Dans la partie de la Baie de Douarnenez située à l'EST de la droite joignant le Cap de la Chèvre et la Pointe du Van, la pêche aux filets est soumise à la détention d'un timbre spécifique « Filets Baie de DZ » dont le contingent est fixé à 40 dont 3 timbres réservés aux 1<sup>ères</sup> installations.

#### **Disposition particulière concernant la pêche à la palangre aux lançons en Baie de Douarnenez :**

Dans la partie de la Baie de Douarnenez située à l'EST de la droite joignant le Cap de la Chèvre et la pointe du Van, la pêche à la palangre aux lançons est soumise à la détention d'un timbre spécifique « palangre lançons Baie de DZ » dont le contingent est fixé à 20 dont 5 timbres réservés aux 1<sup>ères</sup> installations

Le timbre sera attribué aux demandeurs justifiant d'une antériorité caractérisée de cette activité constatée en 2009 et 2010.

### **Article 3 – Conditions d'utilisation pour les métiers du poisson au filet**

**3.1 Conditions d'utilisation des filets en ZONE A : de la limite séparatrice des zones de compétences des préfets de régions Basse Normandie/Bretagne jusqu'au méridien de Locquirec**

#### **3.1.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100-219] mm**

- La longueur des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

#### **3.1.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq 220$ mm**

Les dispositions particulières concernant les captures de lotte supérieures à 30% sont rappelées en annexe.

- La longueur totale des filets est limitée à 5 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

#### **3.1.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants**

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

**3.2 Conditions d'utilisation des filets en ZONE B : du méridien de Locquirec, jusqu'au parallèle 48°10'N (Baie de Douarnenez exclue).**

#### **3.1.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100-219] mm.**

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.
- Il est interdit de pêcher du rouget avec un maillage supérieur à 70 mm.

#### **3.2.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq 220$ mm**

- L'usage des filets trémails dont le maillage est compris entre [220-269] mm est interdit.

- La longueur totale des filets est limitée à 5 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

### 3.2.5 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

### **3.3 Conditions d'utilisation des filets en ZONE C : du parallèle 48°10'N, Baie de Douarnenez incluse, jusqu'au méridien du Pouldu.**

La zone C est à cheval entre les régions 2 et 3 au titre du règlement 850/98. La réglementation européenne est différente selon les régions. L'annexe 1 rappelle les principales réglementations européennes en vigueur.

L'annexe 2 rappelle les différentes réglementations en région 2 et 3 au titre du règlement 850/98.

#### 3.3.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100-219] mm pour la région 2 et [40-219] mm pour la région 3

- La longueur des filets est limitée à 3 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- La longueur d'une filière ne peut dépasser 1,5 km.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.
- Il est interdit de pêcher du rouget avec un maillage inférieur à 50 mm.

#### 3.3.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq 220$

Les dispositions particulières concernant les captures de lotte supérieures à 30% sont rappelées en annexe.

- L'usage des filets trémails dont le maillage est compris entre [220-269] mm est interdit.
- La longueur totale des filets est limitée à 5 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

#### 3.3.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

### **3.4 Conditions d'utilisation des filets en ZONE D : du méridien du Pouldu, jusqu'à la limite séparatrice des zones de compétences des préfets des régions Bretagne/Pays de Loire**

#### 3.4.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [40-79] mm

- Le maillage ne peut être inférieur à 50 mm, sauf du 1<sup>er</sup> mai au 31 juillet de chaque année dans le périmètre compris entre Beg en And-La Pointe des Poulains-la Pointe du Skeul-la bouée de Coh fournik et la Pointe de Penvins pour lequel le maillage est ramené à 44 mm.
- La longueur des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.

#### 3.4.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [80-99] mm

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

#### 3.4.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [100- 219] mm

##### 3.4.3.1 Usage des filets trémails

**A - Pour la partie de la zone D située à l'extérieur de la limite des 6 milles comptées à partir des lignes de base droites :**

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Le nombre total de filets de 50 m est limité à un maximum de 30 par filières.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

**B - Pour la partie de la zone D située à l'intérieur de la limite des 6 milles comptées à partir des lignes de base droites :**

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Le nombre total de filets de 50 m est limité à un maximum de 30 par filières.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

##### 3.4.3.2 Usage des filets droits maillants

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

#### 3.4.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq$ 220 mm

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un seul marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

#### 3.4.4 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

#### 3.4.5 Dispositions particulières concernant le périmètre de la ZONE D

La licence filet pourra être retirée en cas de pêche de coquilles Saint-Jacques sur la zone A du banc de coquilles Saint-Jacques classé du ressort du secteur d'Auray/Vannes.

La zone A du gisement classé de CSJ du ressort du secteur d'Auray/Vannes pourra être fermée, chaque année, pour une période déterminée, à la pêche à l'aide des filets trémails d'un maillage compris entre 100 mm et 119 mm, par décision motivée telle que défini à l'article 2 de la délibération « FILET-CRPMEM – A ».

Toutefois, dans la zone A du banc de coquilles Saint-Jacques classé du ressort du secteur d'Auray/Vannes, les navires d'une jauge inférieure ou égale à 6 tx auront accès à la bande d'un mille comptée à partir de la côte de Belle-île, durant cette période.

A l'intérieur de la Ria d'Etel (limite aval : barre d'Etel), la longueur des filets (tout maillage confondus) est limitée à 1 km par navire.

#### **Article 4 – Conditions d'utilisation pour les métiers de la palangre et de la ligne**

Pour les secteurs identifiés de 1 à 10 définis à l'article 2 de la délibération « Licence CANOT - CRPM – A » en vigueur, le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est limité à 3.000 par navire, à l'exception du secteur de la Baie de Douarnenez à l'Est du méridien du Cap de la Chèvre où ce nombre est ramené à 1.500 hameçons à l'eau par navire.

#### **Article 5 – Conditions d'utilisation pour les métiers des crustacés**

~~Le marquage des casiers à gros crustacés portant l'identification du navire, le numéro d'ordre du casier et le millésime est obligatoire~~

- Le marquage des casiers est obligatoire conformément à la réglementation européenne en vigueur.
- Le nombre de casiers à gros crustacés tel que défini à l'article 2 de la délibération 2018-XX en date du XX XX 2018 susvisée, est limité à 200 **casiers** par navire et par homme embarqué.
- L'usage des casiers à parloirs et des nasses répondant aux caractéristiques énoncées au point 3.1 est interdit pour la pêche des gros crustacés tel que défini à l'article 2 de la délibération 2018-XX susvisée pour l'ensemble des eaux territoriales de la Région Bretagne à l'Ouest du Méridien de la Tour des Hebihens (02°11, 20'W).
- Dans le périmètre relevant des eaux du secteur d'Ille et Vilaine, l'usage du casier à parloirs pour la pêche des gros crustacés est soumis aux règles suivantes :  
Le casier à parloir doit présenter au moins une trappe d'échappement pour le homard fixée dans la partie inférieure de la chambre ou sur l'un des côtés du casier.  
Chaque trappe doit avoir une taille suffisante pour le passage aisé d'une boîte rigide et l'insertion complète de cette boîte dans le casier, qu'il soit sec ou mouillé. La boîte rigide doit avoir 79 mm de largeur, 44 mm de hauteur et 100 mm de profondeur.
- A l'exception d'un maximum de 5kg par navire et par débarquement, le débarquement des pattes de crabes est interdit.
- Durant les dates et sur les secteurs de fermeture de la pêche des araignées prévues par délibération du CRPMEM de Bretagne, le débarquement d'araignées est interdit quelque soit l'engin utilisé.
- La longueur des filets à crustacé pour la pêche des crustacés est limitée à **2 km** par marin inscrit au rôle d'équipage **ou à 3 km** lorsque qu'il n'y a qu'un marin inscrit au rôle d'équipage, avec maillage minimum de 220 mm.

#### **Article 77- Infractions à la présente délibération**

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Nonobstant les dispositions rappelées au paragraphe précédent, la licence pourra être suspendue ou retirée en cas de non-respect de la présente délibération.

#### **Article 88 - Dispositions diverses**

La présente délibération abroge et remplace la délibération 2016-071-CANOT CRPM-B [du 02 12 2016](#)

Annexe 1 à la délibération ~~2017-XX 2016-071~~- Rappel de la réglementation – Extraits du règlement 850/98 en vigueur à la date ~~du 02-décembre 2016~~-de signature de la présente délibération

1. Capture de plus de 30 % de lotte (Lophius spp) :

Les captures de lotte (Lophius spp.) conservées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage minimum de :

- 250 mm au sein de la région 2 au titre du 850/98 (Zone A, B et nord du 48° pour la zone C de la délibération)
- 220 mm au sein de la région 3 au titre du 850/98 (Sud du 48° pour la Zone C, D de la délibération)

## 2. Maillage minimum au sein de la région 2 (Zone A, B et nord du 48° pour la zone C de la délibération)

Sauf mention contraire dans la délibération, le maillage minimal autorisé à bord est le plus petit permettant de pêcher l'espèce cible (tableau ci-contre). Les espèces ciblées doivent alors représenter au minimum 70% du total des captures.

| Espèces                                         | Maillage    |             |             |               |               |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                 | 10-30<br>mm | 30-70<br>mm | 90-99<br>mm | 100-119<br>mm | 120-219<br>mm | ≥ 220<br>mm |
| <i>Sardine (Sardina pilchardus)</i>             | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Anguille (Anguilla anguilla)</i>             | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Sprot (Spratulus sprattus)</i>               | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Chinchard (Trachurus spp.)</i>               |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Merlu (Clupea harengus)</i>                  |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Maquereau (Scomber spp.)</i>                 |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Rouget (Mullidae)</i>                        |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Orphie (Balea spp.)</i>                      |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| <i>Barr (Dicentrarchus labrax)</i>              |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Mulet (Mugilidae)</i>                        |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Petite rougette (Scyliorhinus canicula)</i>  |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Limande (Limanda limanda)</i>                |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Églefin (Melanogrammus aeglefinus)</i>       |             |             |             | +             | +             | +           |
| <i>Merlan (Merlangius merlangus) (*)</i>        |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Flet (Planchetta flatus)</i>                 |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Sole (Solea vulgaris)</i>                    |             |             | +           | +             | +             | +           |
| <i>Plic (Pleuronectes platessa)</i>             |             |             |             | +             | +             | +           |
| <i>Seiche (Sepia officinalis)</i>               |             |             |             | +             | +             | +           |
| <i>Cabillaud (Gadus morhua)</i>                 |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Lieu jaune (Pollachius pollachius) (*)</i>   |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Lingue (Molva molva)</i>                     |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Lieu noir (Pollachius virens)</i>            |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Merlu (Merluccius merluccius) (*)</i>        |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Aiguillet (Squalus acanthias)</i>            |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Grande rougette (Scyliorhinus stellaris)</i> |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Cardine (Lepidorhombus spp.)</i>             |             |             |             |               | +             | +           |
| <i>Lompe (Cyclopterus lumpus)</i>               |             |             |             |               | +             | +           |
| Tous autres organismes marins                   |             |             |             |               |               | +           |

(\*) Applicable uniquement dans les divisions CIEM VII d et III a et dans la mer du Nord.

(\*) Dans la division CIEM VII a, le maillage minimal doit être de 90 mm.

(\*) Dans les divisions CIEM VII d et VII a, le maillage minimal doit être de 110 mm.

(\*) Les captures de lotte (*Lophius* spp.) effectuées dans les divisions CIEM VI et VII, gardées à bord dans une proportion supérieure à 20 % du total des captures à bord réalisées dans ces zones, doivent être prises avec un maillage minimal de 250 mm ou plus.



Maillage minimum au sein de la région 3 (Sud du 48° pour la Zone C, D de la délibération)

Sauf mention contraire dans la délibération, le maillage minimal autorisé à bord est le plus petit permettant de pêcher l'espèce cible (tableau ci-contre). Les espèces ciblées doivent alors représenter au minimum 70% du total des captures.

PROJET

| espèces                                      | maillages | ≤ 40<br>mm | 40-50<br>mm | 50-59<br>mm | 60-79<br>mm | 80-99<br>mm | ≥ 100<br>mm |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )        |           | x          | x           | x           | x           | x           | x           |
| Crevettes ( <i>Palaeomon</i> spp.)           |           | x          | x           | x           | x           | x           | x           |
| Girelle commune ( <i>Coryphaena julis</i> )  |           | x          | x           | x           | x           | x           | x           |
| Bogue ( <i>Bogus bogus</i> )                 |           | x          | x           | x           | x           | x           | x           |
| Crevettes ( <i>Penaeus</i> spp.)             |           |            | x           | x           | x           | x           | x           |
| Squille ( <i>Squilla mantis</i> )            |           |            | x           | x           | x           | x           | x           |
| Rougets ( <i>Mullidae</i> )                  |           |            | x           | x           | x           | x           | x           |
| Citrou ( <i>Discologobius cuneatus</i> )     |           |            | x           | x           | x           | x           | x           |
| Labres ( <i>Labridae</i> )                   |           |            | x           | x           | x           | x           | x           |
| Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp.)           |           |            |             | x           | x           | x           | x           |
| Maquereau ( <i>Scomber</i> spp.)             |           |            |             | x           | x           | x           | x           |
| Tonard ( <i>Tripterygion luscus</i> )        |           |            |             | x           | x           | x           | x           |
| Seiche ( <i>Sepia officinalis</i> )          |           |            |             | x           | x           | x           | x           |
| Grandin ( <i>Trigidae</i> )                  |           |            |             | x           | x           | x           | x           |
| Dorades ( <i>Sparidae</i> )                  |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Rascasses de fond ( <i>Scorpaenidae</i> )    |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Sole ocellés ( <i>Microstomus aoroides</i> ) |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Calmars ( <i>Onychoteuthidae</i> )           |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Congre ( <i>Conger conger</i> )              |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Morue de roche ( <i>Phycis</i> spp.)         |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Barbus ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )       |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Vivres ( <i>Trachinidae</i> )                |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Picard ( <i>Centrocentridae</i> )            |           |            |             |             | x           | x           | x           |
| Bar ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )          |           |            |             |             |             | x           | x           |
| Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )       |           |            |             |             |             | x           | x           |
| Turbot ( <i>Parus maximus</i> )              |           |            |             |             |             | x           | x           |
| Lieu jaune ( <i>Pollackius pollackus</i> )   |           |            |             |             |             | x           | x           |
| Pleuronectides ( <i>Pleuronectidae</i> )     |           |            |             |             |             | x           | x           |
| Sole ( <i>Solea vulgaris</i> ) (*)           |           |            |             |             |             |             | x           |
| Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> ) (*)   |           |            |             |             |             |             | x           |
| Tous les autres organismes marins (*)        |           |            |             |             |             |             | x           |

(\*) Dans les divisions VIII e et IX du CIEEM, le maillage minimal sera de 60 mm. Toutefois, il sera de 50-59 mm à partir du 31 décembre 1999.

(\*) Les captures de loto (*Lopholaimus* spp.) conservées à bord dans une proportion dépassant 20 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage de 120 mm ou plus.