


Objet :

Proposer aux internautes le flux RSS de votre dossier à l'aide de l'icone 


Mise en place :

1. Se connecter sur l'interface d'administration.
2. Se positionner sur le dossier concerné. Clic gauche sur l'icone  de « **Mon dossier** » dans la partie centrale de l'écran, choisir l'option « Créer un flux RSS/ATOM » :



The screenshot shows the eZPublish administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Tableau de bord, Contenus, Médiathèque, Comptes utilisateurs, Administration, Newsletter, and Enquêtes. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: Vous êtes ici : Accueil / Formation / Thr / Mon dossier. The main content area is titled 'Mon dossier [Dossier]'. On the left, there is a 'Contenus' sidebar with a tree view showing the hierarchy of content. The main area shows a list of content items. A context menu is open over the 'Mon dossier' folder icon, with the option 'Créer un flux RSS/ATOM' highlighted. Other options in the menu include 'Voir la classe', 'Modifier la classe en', 'Supprimer le cache de visualisation', 'Supprimer le cache de visualisation à partir d'ici', 'Supprimer un flux RSS/ATOM', 'Surcharges de modèles', 'Nouvelle surcharge de classe', 'Nouvelle surcharge de nœud', 'Gérer les versions', and 'Gérer les alias d'URL'.

3. Le lien disponible maintenant est :
« Supprimer un flux RSS/ATOM »



This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Mon dossier [Dossier]' menu. In this instance, the 'Supprimer un flux RSS/ATOM' option is highlighted in the context menu. The rest of the interface, including the navigation bar and sidebar, remains the same.

4. Sur le site, l'icone RSS est maintenant disponible :

Configuration du site | Déconnexion (Administrator User) | Mon profil | **Horaires** | Liens utiles | FAQ | Glossaire | Contactez-nous | Plan de site |



5. Le flux RSS a été créé automatiquement dans l'onglet « Administration » de l'interface d'administration. Rubrique « Syndication »

Tableau de bord	Contenus	Médiathèque	Comptes utilisateurs	Administration	Newsletter	Enquêtes
-----------------	----------	-------------	----------------------	----------------	------------	----------

Vous êtes ici : [Really Simple S...](#)

Administration

- Gestion du cache
- Classes
- Information recueillie
- Extensions
- Configuration .ini
- Langues
- Gestion des menus
- Export PDF
- Paquetages
- RAD
- Syndication**
- Statistiques de recherche
- Sections

Exports RSS (11)

Nom	Version	Statut	Modifica
☐ Actualités	2.0	Actif	Administ
☐ Dossiers	2.0	Actif	Administ
☐ Espace participatif	2.0	Actif	Administ
☐ Formation	2.0	Actif	Administ
☐ Les chiffres clés de la région Bretagne	2.0	Actif	Administ
☐ Mon dossier	2.0	Actif	Administ
☐ Nos publications	2.0	Actif	Administ
☐ Préfecture informatique	2.0	Actif	Administ
☐ Programmes européens	2.0	Actif	Administ

6. Il est possible de modifier les paramètres du flux généré, grâce à l'icône  en bout de ligne

Modifier <Mon dossier [RSS Export]

Champ de données

Nom: Nom du flux RSS

Description: Saisir éventuellement une description

URL du site: Laisser de préférence ce champ vide pour une détection automatique de l'URL de votre site

Utilisez ce champ pour saisir l'URL de base de votre site. Elle sera utilisée pour générer les URLs dans l'export, composées de l'URL du site (par exemple 'http://www.example.com/index.php') et du chemin de l'objet (par exemple '/article/my_article'). L'URL du site dépend de la configuration du serveur web et d'eZ Publish.

Laissez ce champ vide si vous voulez que le système détecte automatiquement l'URL de votre site à partir de l'URL d'accès au flux.

Image: Choisir éventuellement une image pour illustrer le flux

Version RSS: Format souhaité : 1.0, 2.0 ou ATOM

Nombre d'objets: Nombre d'objets retournés

Actif: ☒ Activer ou désactiver le flux

Nœud principal uniquement: ☒ Exemple, un article peut avoir plusieurs emplacements et si le flux est activé pour chacun d'eux, l'option cochée, l'article sera ajouté à tous les flux, décochée, l'article n'apparaîtra que dans le flux de l'emplacement principale de l'article.

URL d'accès: Url d'accès au flux

Le flux RSS peut contenir des informations provenant de plusieurs sources (dossiers), pour cela il faudra ajouter et paramétrer autant de sources que nécessaire.

Source 1

Chemin source: Emplacement dans l'arborescence contenant les informations à collecter

Sous-nœuds: ☐ Collecte ou non des informations provenant des sous arborescences

Classe: Indique le type de contenu à prendre en compte. Pour inclure plusieurs types de contenu, insérer plusieurs sources avec le même Chemin-source et les classes concernées

Titre: Informations devant apparaître dans le flux


Description (optionnel):

Catégorie (optionnel):

Média attaché (enclosure) (optionnel):

 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES SZSIC/DSI/BDL	eZPublish	Page 4 / 4
	Administrateur	
	Créer un flux RSS sur son dossier	

7. Exemple d'un flux proposé :

Référence	Auteur	Version / Révision	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
ez_RSS_export.odt	Thierry RAIMOND	V 1.0	Document de travail	Usage interne DSIC	09/03/2011